Prøvefiske i Gausdal statsallmenning 2004-2014

Om prøvefiske

I Gausdal statsallmenning blir det gjennomført diverse tiltak for å forbedre fisket og fiskemulighetene.

I vatn med liten naturlig rekruttering blir det satt ut fisk. I vatn med overkant tette bestander blir det gjennomført tynningsfiske med finmaskede garn for å ta ut en andel småfisk.

For å kunne gjennomføre tiltakene på best mulig måte er det viktig å ha kunnskap om fiskebestanden i de forskjellige vatna.

Prøvefiske med garn er den metoden som brukes for å undersøke fiskebestanden. Det blir vanligvis satt en serie på 8 garn med forskjellig maskevidde (17-19-22,5-26-29-35-39-45mm.) I de minste vatna blir det brukt færre garn, ofte 3 garn med maskevidde 19-29 og 39 mm.

Prøvefiske over en natt gir ikke alltid resultater som er helt pålitelige, blant annet så er det en del vatn uten fangst. Det betyr ikke nødvendigvis at de er fisketomme. Vær, plassering av garn osv. har sjølsagt stor innvirkning på fangsten.

Fangsten vi får på garna blir så undersøkt. Viktige opplysninger fra hver fisk er lengde, vekt, kjønn, gytefisk/gjellfisk og kjøttfarge. I tillegg tas det skjellprøver for å undersøke alderen på en del av fiskene. Disse opplysningene gjør det mulig å si noe om tilstanden i vannet og eventuelt hvilke tiltak som bør gjennomføres

Obleiken. Foto: Gausdal fjellstyre

Prøvefiskede vann 2004-2014

Nr.	Vann	Dato for prøvefiske
1	Heimtjønnet	25.08.2004
2	Morgobeittjønnet	26.08.2004
3	Vesle Ongsjøen	28.08.2004
4	Moatjønnet	02.09.2004
5	Nedre Svabekktjønn	03.09.2004
6	Fangentjønnet (Sneiråktjønnet)	07.09.2004
7	Kroktjønnet v/ Mjogsjøen	23.08.2005
8	Hindalssjøen	24.08.2005
9	Ersttjønnet	24.08.2005
10	Nordre (vesle) Ersttjønnet	25.08.2005
11	Vesle Skjervungen	26.08.2005
12	Ulsteintjønnet	28.08.2005
13	Leirbekktjønnet	30.08.2005
14	Demmtjønnet	02.09.2005
15	Gåstjønnet	02.09.2005
16	Butjønnet	06.09.2005
17	Tortjønnet	17.08.2006
18	Nordre Nonstjønnet	25.08.2006
19	Midtre Nordre Nonstjønnet	25.08.2006
20	Søndre Nonstjønnet	26.08.2006
21	Skomakertjønnet	27.08.2006
22	Nyvatnet	05.09.2006
23	Fossbekktjønnet	28.08.2007
24	Nordre Skardtjønnet	28.08.2007
25	Vestre Skardtjønnet	29.08.2007
26	Østre Skardtjønnet	29.08.2007
27	Skruvdalstjønnet	31.08.2007
28	Hjerttjønnet	02.09.2007
29	Abbortjønnet	21.08.2008
30	Kittilbutjønnet	21.08.2008
31	Valåtjønnet	22.08.2008
32	Vesltjønnet (Presttjønnet)	23.08.2008
33	Febutjønnet	24.08.2008
34	Øvre Svabekktjønnet	28.08.2008
35	Nedre Nysetervann	23.08.2009
36	Øvre Nysetervann	23.08.2009
37	Vakkertjønnet	27.08.2009
38	Vetafjelltjønnet	27.08.2009
39	Kjerringtjønnene	28.08.2009
40	Øvre Svabekktjønnet	01.09.2009
41	Øvre Megrundstjønnet	02.09.2009
42	Kroktjønnet på Vetafjellet	05.09.2009
43	Druktjønnet	24.08.2010
44	Karssjøtjønnet	26.08.2010
45	Tverrlitjønnet	29.08.2010
46	Massingtjønnet	31.08.2010
47	Raudgrovtjønnet	31.08.2010
48	Vietjønnet	01.09.2010
49	Storkvolvtjønnet	01.09.2010
50	Nedre Megrundstjønnet	07.09.2010

51	Vesle Reinsjøen	24.08.2011
52	Revslonen	26.08.2011
53	Snæra	30.08.2011
54	Svarttjønnet	07.09.2011
55	Kroktjønnet v/ Kittilbu	08.09.2011
56	Horntjønnet	09.09.2011
57	Kittilbudammen	28.08.2012
58	Hundtjønnet	01.09.2012
59	Skomakertjønnet v/Skomakeråsen	01.09.2012
60	Skjellbreidsvatnet	04.09.2012
61	Ormtjønnet	06.09.2012
62	Pettertjønnet	06.09.2012
63	Øvre Stylskardtjønn	06.09.2012
64	Slivatnet v/ Slivasshytta	24.08.2013
65	Øvre Ongsjøen	25.08.2013
66	Nuptjønnet	28.08.2013
67	Børtjønnet	04.09.2013
68	Valdrestjønn fiskedam	05.09.2013
69	Østre Huldertjønn	27.08.2014
70	Vestre Huldertjønn	27.08.2014
71	Nordre Valdrestjønnet	01.09.2014
72	Søndre Valdrestjønnet	03.09.2014
73	Obleiken	06.09.2014
74	Kroktjønnet v/Mjogsjøen	07.09.2014
75	Nedre Leppevatnet	08.09.2014
76	Øvre Leppevatnet	09.09.2014

Tegnforklaring til fargekoder i prøvefiskede vatn 2004-2013

	Fisk over 1 kg i fangsten (av 65 vann med fangst)	17 stk, 26 %
	Fisk over 0,8 kg i fangsten (av 65 vann med fangst)	25 stk, 38 %
	Fisk over 0,5 kg i fangsten (av 65 vann med fangst)	34 stk, 52 %
	Ingen fangst	4 stk.
	Ingen fangst, antatt fisketomme	7 stk.

Resultater

Her følger en kortversjon av resultatene.

Tabellene for hvert vann viser blant annet største fisk i fangsten og gjennomsnittsvekta på fisken. Når det gjelder gjennomsnittsvekta er det verdt å merke seg at garnserien inneholder flere finmaska garn slik at snittvekta blir lavere enn ved tradisjonelt garnfiske / stangfiske.

Kondisjonsfaktor (K-faktor) på fisken sier noe om hvor god balanse det er mellom mattilgang og mengden fisk i vannet. **K = vekt i gram* 100/ (lengde*lengde*lengde) (i cm).**

Ørret med k-faktor på **0,7-0,8** er mager fisk og bestanden er da ofte for stor i forhold til mattilgang.

Ørret med k-faktor på rundt **1** er fisk i normalt godt hold og indikerer et vann i bra balanse.

Ørret med k-faktor på **1,1-1,2** er smellfeit og kan være tegn på at fiskebestanden er noe glissen.

K-faktor på denne er 1,07 (foto: Even Røhnebæk)

1. Heimtjønnet

Svært gode næringsforhold. Relativt tynn bestand med stor fisk. Det blir satt ut fisk i vannet på grunn av begrensede gytemuligheter.

Vann: **Heimtjønnet**		Dato: **25.08.04**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**6**	**8**	**4732**	**789**	**591**	**1,04**	**1346**

2. Morgobeittjønnet

Næringsrikt vann med en bra bestand av ørret i god kondisjon

Vann: **Morgobeittjønnet**		Dato: **26.08.04**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**7**	**69**	**15187**	**2170**	**220**	**1,04**	**837**

3. Vesle Ongsjøen
Gode næringsforhold. Begrensede gytemuligheter. Stor fisk i dette vannet. Det settes ut fisk.

Vann: **Vesle Ongsjøen**		Dato: **28.08.04**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**7**	**8**	**4675**	**668**	**584**	**1,07**	**933**

4. Moatjønnet
Lite tjønn. Ble prøvefisket med tre garn 02.09.04. Ingen fangst.

5. Nedre Svabekktjønn
Her ble det satt et garn for å undersøke om det fantes fisk i tjønnet

Vann: **Nedre Svabekktjønn**		Dato: **03.09.04**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**1 (29 mm)**	**1**	**250**	**250**	**250**	**1,27**	**250**

6. Fangentjønnet (Sneiråktjønnet)
I Fangentjønnet ble det satt et 29 mm garn, 07.09.04. Hensikten var å undersøke om det fantes fisk i vannet. Det ble ingen fangst.

7. Kroktjønnet v/ Mjogsjøen
Bra bestand.

Vann: **Kroktjønnet v/ Mjogsjøen**		Dato: **23.08.05**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**7**	**27**	**6920**	**988**	**256**	**1,07**	**1153**

8. Hindalssjøen
Årlig utsetting av fisk.

Vann: **Hindalssjøen**		Dato: **24.08.05**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**7**	**8**	**1040**	**149**	**130**	**0,98**	**344**

9. Ersttjønnet
Årlig utsetting av fisk

Vann: **Ersttjønnet**		Dato: **24.08.05**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**7**	**29**	**5831**	**833**	**201**	**1,01**	**375**

10. Vesle (nordre) Ersttjønnet
I Vesle (nordre) Ersttjønnet ble det satt et 29 mm garn, 25.08.05. hensikten var å undersøke om det fantes fisk i vannet. Det ble ingen fangst.

11. Vesle Skjervungen
Vesle Skjervungen ble prøvefisket 26.08.05. det ble brukt en garnserie med sju garn. Det ble ingen fangst. Vannet er høyst sannsynlig fisketomt.

12. Ulsteintjønnet
Lite tjønn. Begrensede gytemuligheter. Uregelmessige fiskeutsettinger. Høy snittvekt på fisken.

Vann: **Ulsteintjønn**		Dato: **28.08.05**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**1 (29 mm)**	**5**	**1760**	**1760**	**352**	**0,9**	**450**

13. Leirbekktjønnet
I Leirbekktjønnet ble det satt to garn, 30.08.05. Hensikten var å undersøke om det fantes fisk i vannet. Det ble ingen fangst.

14. Demmtjønnet
Høy K-faktor og høy snittvekt på fisken.

Vann: **Demmtjønnet**		Dato: **02.09.05**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**1**	**3**	**923**	**923**	**308**	**1,09**	**481**

15. Gåstjønnet
I Gåstjønnet ble det satt et 29 mm garn, 02.09.05. Hensikten var å undersøke om det fantes fisk i vannet. Det ble ingen fangst.

16. Butjønnet
I Butjønnet ble det satt tre garn (22,5-29-39 mm). Hensikten var å undersøke om det fantes fisk i vannet. Det ble ingen fangst.

17. Tortjønnet
God rekruttering og god bestand.

Vann: **Tortjønnet**		Dato: **17.08.06**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**70**	**13383**	**1673**	**191**	**1,03**	**547**

18. Nordre Nonstjønn
Fisk av god kvalitet. Gode nærings og gyteforhold.

Vann: **Nordre Nonstjønn**		Dato: **25.08.06**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**40**	**7018**	**877**	**176**	**1,04**	**1071**

19. Midtre Nordre Nonstjønn
Fisk av god kvalitet. Gode nærings og gyteforhold.

Vann: **Midtre Nordre Nonstjønn**		Dato: **25.08.06**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**33**	**8104**	**1013**	**246**	**1,03**	**800**

20. Søndre Nonstjønn
Fisk av god kvalitet, vokser godt. Litt dårligere gyteforhold sammenlignet med de andre Nonstjønna.

Vann: **Søndre Nonstjønn**		Dato: **26.08.06**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**33**	**7513**	**939**	**228**	**1,05**	**475**

21. Skomakertjønnet v/ Liomseter

Prøvefisket med tre garn (19-26-35 mm). Lite og grunt tjønn.

Vann: **Skomakertjønnet v/ Liomseter**			Dato: **27.08.06**				
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**3**	**2**	**314**	**105**	**157**	**1,24**	**184**

22. Nyvatnet

Mye fin fisk i dette vannet. Gode nærings og gyteforhold.

Vann: **Nyvatnet**			Dato: **05.09.06**				
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**80**	**14562**	**1820**	**182**	**1,03**	**761**

23. Fossbekktjønnet

Prøvefisket med tre garn (22,5-35-39). Relativt tett bestand, men allikevel god kvalitet på fisken.

Vann: **Fossbekktjønnet**			Dato: **28.08.07**				
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**3**	**29**	**4618**	**1539**	**159**	**1,04**	**406**

24. Nordre Skardtjønnet

Fisk av god kvalitet. Begrensede gytemuligheter. Det blir satt ut fisk i tjønnet.

Vann: **Nordre Skardtjønnet**			Dato: **28.08.07**				
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**31**	**7402**	**925**	**239**	**1,04**	**1150**

25. Vestre Skardtjønnet
Fisk av god kvalitet.

Vann: **Vestre Skardtjønnet**		Dato: **29.08.07**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**27**	**4884**	**611**	**181**	**1,01**	**550**

26. Østre Skardtjønnet
Liten bestand med høy k-faktor og høy snittvekt. Det blir satt ut fisk i tjønnet.

Vann: **Østre Skardtjønnet**		Dato: **29.08.07**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**3**	**1415**	**177**	**471**	**1,24**	**927**

27. Skruvdalstjønnet
Relativt tett bestand. Gode nærings og gyteforhold. Tynningsfiske med finmaska garn gjennomført i 2013.

Vann: **Skruvdalstjønnet**		Dato: **31.08.07**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**62**	**8068**	**1090**	**130**	**1,03**	**673**

28. Hjerttjønnet
I Hjerttjønnet ble det satt et 29 mm garn. Høy snittvekt og høy k-faktor. Begrensede gytemuligheter.

Vann: **Hjerttjønnet**		Dato: **02.09.07**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**1 (29 mm)**	**2**	**1672**	**1672**	**836**	**1,08**	**1185**

29. Abbortjønnet

Som navnet indikerer er det abbor i dette tjønnet, men også ørreten klarer seg svært godt. Gode gyte og oppvekstmuligheter for ørreten i Kittilbubekken

Vann: **Abbortjønnet**		Dato: **21.08.08**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**3**	**15**	**3129**	**1043**	**208**	**1,03**	**390**
abbor	**3**	**15**	**854**	**285**	**57**		**113**

30. Kittilbutjønnet

Også her er det blandingsbestand av abbor og ørret. Det blir satt ut relativt stor ørret her hvert år, 50- 100 stk. som veier fra 300 til 500 gram. I tillegg er det noe naturlig rekruttering.

Det ble prøvefiska med 19-22,5 og 39 mm garn for å unngå å fiske opp for mye stor settefisk.

Vann: **Kittilbutjønnet**		Dato: **21.08.08**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**3**	**8**	**1012**	**337**	**126,5**	**1,06**	**425**
abbor	**3**	**6**	**703**	**234**	**117**		**245**

Utsetting av flerårig fisk (foto: Even Røhnebæk)

31. Valåtjønnet
Gode næringsforhold. Høy kondisjonsfaktor.

Vann: **Valåtjønnet**		Dato: **22.08.08**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**12**	**3251**	**406**	**271**	**1,14**	**1115**

32. Vesltjønnet (Presttjønnet)
Prøvefisket med tre garn (22,5-29-39 mm). Høy snittvekt på fisken.

Vann: **Vesltjønnet (Presttjønnet)**		Dato: **23.08.08**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**3**	**9**	**2952**	**984**	**328**	**0,99**	**611**

33. Febutjønnet
Fin fisk i god kondisjon. Gode næringsforhold. Det blir satt ut relativt stor ørret her hvert år, 50- 100 stk. som veier fra 300 til 500 gram (i blant også større fisk).

I tillegg ser det ut til å være noe naturlig rekruttering, selv om det ikke er noen skikkelige bekker i tilknytning til tjønnet.

Vann: **Febutjønnet**		Dato: **24.08.08**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**12**	**5224**	**653**	**435**	**1,06**	**1034**

34. Øvre Svabekktjønnet
Dårlig resultat på prøvefiske. Må prøvefiskes på nytt før det konkluderes. Det blir satt ut fisk årlig.

Vann: **Øvre Svabekktjønnet**		Dato: **28.08.08**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**5**	**574**	**72**	**115**	**1,21**	**170**

35. Nedre Nysetervann

Mye vannplanter gjør stangfiske vanskelig.

Vann: **Nedre Nysetervann**		Dato: **23.08.09**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**3**	**5**	**651**	**217**	**130**	**0,91**	**209**

36. Øvre Nysetervann

Høy snittvekt og god kondisjon på fisken. Ingen skikkelig gytebekk, det er derfor nødvendig med sporadiske fiskeutsettinger.

Vann: **Øvre Nysetervann**		Dato: **23.08.09**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**3**	**7**	**4772**	**1591**	**681**	**1,12**	**1085**

37. Vakkertjønnet

Ble prøvefisket med åtte garn 27.08.09. Ingen fangst. Tjønnet ble oppdemt ca. 1 m i 1970, men det er sannsynligvis for grunt og har for liten gjennomstrømning til at fisk overlever vinterhalvåret.

38. Vetafjelltjønnet

Ble prøvefisket med åtte garn 27.08.09. Ingen fangst. I likhet med Vakkertjønnet ble Vetafjelltjønnet oppdemt ca. 1 m i 1970, men det er sannsynligvis for grunt og har for liten gjennomstrømning til at fisk overlever vinterhalvåret.

39. Kjerringtjønnene

Glissen bestand med stor fisk. Fisken ble tatt i det vestre tjønnet. Det blir satt ut fisk med ujevne mellomrom.

Vann: **Kjerringtjønnene**		Dato: **28.08.09**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**3**	**3350**	**419**	**1117**	**0,95**	**1700**

40. Øvre Svabekktjønnet

Ble også prøvefisket i 2008. Relativt dårlig resultat da, på tross av årlige fiskeutsettinger. Svært dårlig resultat på årets prøvefiske. Sannsynligvis er det høy dødelighet på settefisken enkelte vintre på grunn av oksygenmangel, men noe fisk overlever. Det er tatt stor fisk på stang i vatnet.

Vann: **Øvre Svabekktjønnet**			Dato: **01.09.09**				
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**1**	**200**	**25**	**200**	**1,21**	**200**

41. Øvre Megrundstjønn

God balanse i vatnet. Det blir satt ut settefisk årlig, i tillegg til naturlig rekruttering. Fisk av svært god kvalitet.

Vann: **Øvre Megrundstjønn**			Dato: **02.09.09**				
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**40**	**9271**	**1159**	**232**	**1,00**	**1656**

42. Kroktjønnet på Vetafjellet

Blandingsbestand av ørret og røye.

Vann: **Kroktjønnet på Vetafjellet**			Dato: **05.09.09**				
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**3**	**648**	**81**	**216**	**1,06**	**218**
røye	**8**	**2**	**799**	**100**	**400**	**0,97**	**646**

43. Druktjønnet

Relativt tett ørretbestand. Gode gyteforhold.

Vann: **Druktjønnet**			Dato: **24.08.10**				
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**45**	**4470**	**559**	**99**	**1,03**	**295**

44. Karssjøtjønnet

Lite tjønn. Det blir satt ut relativt stor ørret her hvert år, 50-100 stk. som veier fra 150 til 500 gram. Hensikten med prøvefisket var å se på overlevelsen til settefisken. Prøvefisket ga positivt resultat. Det går med andre ord stor fisk i det vesle tjønnet.

Vann: **Karssjøtjønnet**		Dato: **26.08.10**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**3**	**7**	**2731**	**910**	**390**	**1,08**	**1019**

45. Tverrlitjønnet

Overvekt av stor fisk i fangsten og høg snittvekt på fisken. Det er begrensede gyteforhold i tilknytning til tjønnet. Fin kjøttfarge.

Vann: **Tverrlitjønnet**		Dato: **29.08.10**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**19**	**10821**	**1353**	**570**	**1,03**	**1129**

46. Massingtjønnet

Gausdal statsallmennings høyestliggende fiskevann, 1322 m.o.h.

Vann: **Massingtjønnet**		Dato: **31.08.10**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**3**	**8**	**2038**	**679**	**255**	**0,96**	**336**

47. Raudgrovtjønnet

Bra bestand. Gode gytemuligheter. Fint fjellvann.

Vann: **Raudgrovtjønnett**		Dato: **31.08.10**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**42**	**6828**	**854**	**163**	**0,97**	**416**

48. Vietjønnet

Glissen bestand. Stor fisk. Begrensede gytemuligheter.

Vann: **Viejønnett**		Dato: **01.09.10**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**11**	**9508**	**1188**	**864**	**1,2**	**1888**

49. Storkvolvtjønnet

Bra med fisk. Finfin teltplass ved innløpsbekken.

Vann: **Storkvolvtjønnet**		Dato: **01.09.10**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**3**	**21**	**3554**	**1185**	**169**	**0,89**	**317**

50. Nedre Megrundstjønnet

God størrelsesfordeling, kunne ideelt sett vært noen flere store i fangsten. Litt lavere snittvekt en i Øvre Megrundstjønnet.

Vann: **Nedre Megrundstjønnet**		Dato: **07.09.10**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**37**	**6109**	**764**	**165**	**0,98**	**798**

51. Vesle Reinsjøen

Grunt vann. Resultatet indikerer problemer med vinteroverlevelse.

Vann: **Vesle Reinsjøen**		Dato: **24.08.11**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**3**	**1**	**132**	**44**	**132**	**1,33**	**132**

52. Revslonen

Trivelig, lite vatn. Mye myr rundt, men flere fine fiskeplasser på noen små bergepaller ved vatnet. Resultatet viser et vatn i god balanse og med fisk i fin størrelse.

Vann: **Revslonen**		Dato: **26.08.11**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**3**	**11**	**2922**	**947**	**265**	**1,08**	**802**

53. Snæra

Fiskerikt vatn. Voldsomt god rekruttering. Kondisjonsfaktor på over 1 i snitt, og mange fine fisker på mellom 0,25 kg og 0,5 kg er tegn på et næringsrikt vann som tåler en tett bestand. Det er gjennomført tynningsfiske med finmaska garn i 2012 og 2013 (fortsetter også i 2014). Fjellstyret har to utleiebåter ved vatnet.

Vann: **Snæra**		Dato: **30.08.11**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**117**	**13618**	**1702**	**116**	**1,02**	**481**

54. Svarttjønnet

Blandingsbestand med ørret og abbor. Lett tilgjengelig ved bilvei. Fint vann for de yngste fiskerne. Mulighet for garnfiske for innenbygdsboende. I følge rapporter er det blitt tatt stor ørret her, selv om prøvefiske ikke ga slikt resultat.

Vann: **Kroktjønnet på Vetafjellet**		Dato: **05.09.09**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**19**	**2252**	**282**	**118**	**1,0**	**208**
abbor	**8**	**30**	**3436**	**430**	**114**		**271**

55. Kroktjønnet ved Kittilbu

Blandingsbestand med ørret og abbor. Mulighet for garnfiske for innenbygdsboende. Båtutleie. Ser ut som ørreten klarer seg brukbart i sameksistens med abbor i dette vatnet.

Vann: **Kroktjønnet på Vetafjellet**			Dato: **05.09.09**				
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**33**	**3994**	**499**	**121**	**0,99**	**316**
abbor	**8**	**30**	**1734**	**216**	**58**		**271**

56. Horntjønnet

Lite tjønn som huser kilosørret. Vanskelig tilgjengelig rundt bredden. Mye myr. Fint med belly-boat eller lignende.

Vann: **Horntjønnet**			Dato: **09.09.11**				
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**3**	**11**	**2449**	**816**	**222**	**1,12**	**1120**

57. Kittilbudammen

I Kittilbudammen blir det satt ut et lite antall stor settefisk hvert år. Hensikten med prøvefisket her var å undersøke om det i tillegg finnes noe naturlig rekruttering. Det er ingenting som tyder på det. Utsetting av fisk i fangbar størrelse vil derfor fortsette som tidligere.

Vann: **Kittilbudammen**			Dato: **28.08.12**				
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**2**	**1**	**387**	**193,5**	**387**	**1,24**	**387**

58. Hundtjønnet

En del myr rundt vatnet, men utløpsbekken innbyr til spennende bekkefiske.

Vann: **Hundtjønnet**			Dato: **01.09.12**				
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**3**	**5**	**746**	**248,7**	**149,2**	**1,11**	**200**

59. Skomakertjønnet v/ Skomakeråsen
Ble prøvefisket med tre garn 01.09.12. Det ble ingen fangst i vatnet.

60. Skjellbreidsvatnet
Stor fangst i et fiskerikt og godt fiskevatn. Mye fisk på mellom 300 og 400 gram. Fint å fiske med stang rundt hele vatnet. Det vil bli gjennomført tynningsfiske med finmaska garn sesongen 2014.

Vann: **Skjellbreidsvatnet**		Dato: **04.09.12**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**69**	**12601**	**1575**	**182**	**1,01**	**440**

61. Ormtjønnet
Et vatn hvor værforholdene kan ha spilt oss et puss den natta det ble prøvefisket. Bør prøvefiskes på nytt.

Vann: **Ormtjønnet**		Dato: **06.09.12**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**38**	**6301**	**788**	**166**	**1,00**	**363**

62. Pettertjønnet
Ble prøvefisket med tre garn 06.09.12. Det ble ingen fangst i vatnet. Tjønnet ser fint ut på alle måter. Det har vært satt ut fisk her. Mulig det finnes noen få (og store) individer.

63. Øvre Stylskardtjønn
Ble prøvefisket med tre garn 06.09.12. Det ble ingen fangst i vatnet.

64. Slivatnet
Fisk i god kondisjon, svært fin kjøttfarge. Ingen skikkelig storfisk i fangsten denne gangen, men hytteboka på Slivasshytta kan fortelle om kilosfisk tatt på stang.

Vann: **Slivatnet**		Dato: **24.08.13**					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**31**	**5703**	**713**	**184**	**1,03**	**547**

65. Øvre Ongsjøen

Bør prøvefiskes på nytt. Det er dokumentert stor fisk i vatnet ved tidligere anledninger.

Vann: **Øvre Ongsjøen** Dato: **25.08.13**							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**8**	**19**	**2063**	**258**	**109**	**1,11**	**273**

66. Nuptjønnet

Trivelig, men nokså lite brukt fiskevatn. Et par av fiskene i fangsten var trillrunde. Vel verdt å ta turen hit. Fin plass å telte, ev. rusle bort til Reinsjøbua 1,5 km unna.

Vann: **Nuptjønnet** Dato: **28.08.13**							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	**4**	**6**	**1599**	**399**	**266,5**	**1,10**	**377**

67. Børtjønnet

Ble prøvefisket med tre garn 04.09.13. Det ble ingen fangst i vatnet, men vatnet er ikke fisketomt.

68. Valdrestjønn fiskedam

Her blir det satt ut fangbar fisk årlig. Mye brukt fiskeplass. Hensikten med prøvefisket var å se på overlevelsen til den store fisken, og graden av naturlig rekruttering.

Vann: **Valdrestjønn fiskedam** Dato: **05.09.13**							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	2	3	914	457	304	0,98	813

69. Østre Huldertjønn

Årlig fiskeutsetting av både stor og liten fisk. Hensikten med prøvefisket var å se på overlevelsen til den store fisken, og graden av naturlig rekruttering (19 mm og 39 mm garn brukt). Ser ikke ut til å være naturlig rekruttering i tjønnet. Rapporter fra både Vestre og Østre Huldertjønn om atskillig større fisk en det som ble tatt på prøvefisket

Vann: **Østre Huldertjønn** Dato: **27.08.14**							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	2	3	533	276	184	1,03	410

70. Vestre Huldertjønn

Årlig fiskeutsetting av både stor og liten fisk. Hensikten med prøvefisket var å se på overlevelsen til den store fisken, og graden av naturlig rekruttering (19 mm og 39 mm garn brukt). Ser ikke ut til å være naturlig rekruttering i tjønnet. Forbausende likt resultat som i Østre Huldertjønn.

Rapporter fra både Vestre og Østre Huldertjønn om atskillig større fisk en det som ble tatt på prøvefisket

Vann: **Østre Huldertjønn** Dato: **27.08.14**							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	2	3	574	287	191	1,24	440

71. Nordre Valdrestjønnet

Et vann med få, men store individer. Dårlig gytebekk. Antagelig avhengig av innvandring fra Søndre Valdrestjønnet.

Vann: **Nordre Valdrestjønnet** Dato: **01.09.14**							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	3	4191	523	1397	1,20	1640

Fra prøvefiske i Søndre Valdrestjønnet (foto: Gausdal fjellstyre)

72. Søndre Valdrestjønnet

Stor fisk også her, men mye bedre spredning i størrelse. Veldig trivelig fiskevatn med mange fine plasser rundt vatnet.

Vann: **Søndre Valdrestjønnet** Dato: **03.09.14**							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	8	2424	303	808	1,07	1139

73. Obleiken

Glissen bestand av storvokst fisk. Gledelig at det også er noe naturlig rekruttering.

Vann: **Obleiken** Dato: **06.09.14**							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	6	2882	360	518	1,11	1556

74. Kroktjønnet v/ Mjogsjøen

Ble prøvefisket forrige gang i 2005 (nr. 7). Samsvarende resultat som sist, men ingen kilosfisk denne gangen. Det settes ut fisk i vatnet med ujevne mellomrom.

Vann: **Kroktjønnet v/ Mjogsjøen** Dato: **07.09.14**							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	12	2914	364	243	1,05	615

75. Nedre Leppevatnet

Bra fangst. Fisk i alle størrelser.

Vann: **Nedre Leppevatnet** Dato: **08.09.14**							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	29	6055	757	209	0,97	804

Noe av fangsten fra Øvre Leppe. Foto: Gausdal fjellstyre

76. Øvre Leppevatnet

Ganske likt resultat som i Nedre Leppevatnet. Bra fangst. Fisk i alle størrelser. 10 av fiskene var mellom 400 og 650 gram. Hytteboka på Leppehytta kan fortelle om at det også finnes større fisk her (gjelder både øvre og nedre vatnet).

Vann: **Øvre Leppevatnet** Dato: **09.09.14**							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	28	7424	928	265	0,96	652